Timer Intervallauslöser Viltrox JY-MC P1 zu Panasonic GF3 GF5 GF6 FZ-200, FZ150 FZ30, G3 G5 G6 GX7 ua.



Timer Intervallauslöser JY MC-P1 Fernauslöser zu Panasonic Lumix S5, FZ300, FZ-200, FZ-150, FZ-100,nFZ50, FZ50K, FZ30S, FZ30K, FZ30, FZ20, GF1, GF-2, GF-3, GF5,GH1, GH2m, G1, G2, G3, G5, G6L1, GX1, GX-7, GX7, LC1, L-10, LC10, Lei

Bewertung: Noch nicht bewertet **Preis**

39.00 CHF

Ab Lager

Eine Frage zum Produkt stellen

Beschreibung

Timer Intervallauslöser JY MC-P1 für Panasonic Lumix und Leica:

Passend an alle Panasonic Kamera mit einer Anschlussbuchse vom Typ DMW-RS1

Inklusive Anleitung in Deutsch!

Mit optionalem Kabel an anderen Marken verwendbar!

- Panasonic Lumix DMC FZ-1000, FZ-1000 II, FZ300, FZ200, FZ150, FZ100, DMC-FZ72, DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ30S, DMC-FZ30K, DMC-FZ30, DMC-FZ30, DMC-FZ20S DMC FZ20,
- Panasonic Lumix DMC-GF1, DMC-GH1, GH2, GH3, GH4
- Panssonic DC-GH5, DC-GH5 II, DC-GH6
- Panasonic Lumix DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3, G5, G6, G7, G9, G10, G90, G99
- Panasonic Lumix DMC-GH4M, DMC-GH4R, D70
- Panasonic Lumix GX1, GX-7, GX7, GX8
- Panasonic L1, LC1, L-10, LC10
- Leica DIGILUX 3 DIGILUX 2, Digilux 1
- Panasonic Lumix DC-S5 DC-S5K, DC-S1RE-K LUMIX S, S1, S1R, C-S1H

Kompatibel zu: DMW-RSL1 ua.

• DMW-RS1, DMW-RS2, DMW-RS1E, DMW-RSL1

Mit einfach zu bedienenden Steuerung .

kontrollieren Sie den Auslöser Ihrer Kamera auf die Sekunde genau! Anleitung in Deutsch liegt bei! 1 Kabel inbegriffen, mit optionalem Kabel auf anderen Marken und Typen einsetzbar.

Möglich sind:

- Zeitraffer Aufnahmen
- Startverzögerung von 0 Sek 99 Std, 59 Min, 59 Sek.
- Intervall Aufnahmen on 0 Sek 99 Std, 59 Min, 59 Sek. (Min. 1 Sek intervall)
- Serienaufnahmen 1-399 (+ unendlich viele)
- Einzelaufnahmen in Gebrauch als Kabelauslöser
- Alles Funktionen sind kombinierbar

Lieferumfang:

- Timer MC-P1 für Panasonic Lumix Modelle
- 1 x Kabel gemäss Typ oben
- · Anleitung in Deutsch

Die handelsüblichen Batterien AAA sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Auch erhältlich für Canon, Nikon, Sony, Olympus

Technische Details:

- Intervall: 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek. im Sekundentakt
- verzögerte Auslösung: 1 Sek. bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek.
- Langzeitbelichtung bis 99 Std. 59 Min. 59 Sek.
- Serienaufnahmen: von 1 bis 399 Bildern frei wählbar
- Stromversorgung: 2x AAA, 1.5V (enthalten)
- Batterielebensdauer: 60 Std. Dauerauslösen
- Masse: ca. 155 x 40 x 18mm
- Gewicht: ca. 85 Gramm

Produkteinheiten pro Packung: 1